

versie	datum	
01	01-01-2013	Checklist welzijn varkens

Naam veehouder		Inspecteur 1	
Adres		Inspecteur 2	
Postcode		Teamleider	
Vestigingsplaats		Naam aanspreekpunt	
UBN			

- 1 Datum controle
- 2 Zijn er varkens aanwezig op het bedrijf? ja nee
- 3 Worden vleesvarkens gehouden? ja nee
- 4 Aantal vleesvarkens aanwezig *
- 5 Worden fokvarkens gehouden? ja nee
- 6 Aantal fokvarkens aanwezig *

* Aantal varkens dat aanwezig is, exclusief biggen.
Indien geen varkens aanwezig zijn, dan de hokcapaciteit opschrijven.

VARKENSBSLUIT

FOK- VERMEERDERINGSSTAL

A. Gelten/ zeugen zonder biggen in groepen

- 7 Gelten en zeugen in afzonderlijke groepen akkoord
 afwijkend
- 8 Voldoende vrij vloeroppervlak voor gelten/zeugen akkoord
 afwijkend

Nederlandse norm		EU-norm	
Standaard	2,25 m ²	Zeugen	2,25 m ²
		Gelten na dekking	1,64 m ²
Bij groep > 40 dieren	2,025 m ²	Bij groep > 40 dieren	2,025 / 1,476 m ²
Bij groep < 6 dieren	2,475 m ²	Bij groep < 6 dieren	2,475 / 1,80 m ²

- 9 Voldoende dicht deel van de vloer akkoord
 afwijkend

Nederlandse norm		EU-norm	
(Incl. max 5% glierdoorlatende openingen)		(Incl. max. 15% afvoergaten)	
Standaard (aaneengesloten)	1,3 m ²	Zeugen	1,3 m ²
		Gelten na dekking	0,95 m ²

- 10 Voldoende lengte van de zijden van de stal akkoord
 afwijkend

Bij groep > 6 dieren	>2,8 meter
Bij groep < 6 dieren	>2,4 meter

- 11 Spleetbreedte tussen de roosterbalken ten hoogste 20 mm voor zeugen en gelten na dekking akkoord
 afwijkend
- 12 Balkbreedte van de roosterbalken van de betonroostervloer ten minste 80 mm voor zeugen en gelten na dekking akkoord
 afwijkend
- 13 Verstrekking van een toereikende hoeveelheid bulk of vezelrijk en energierijk voer aan zeugen zonder biggen en gelten akkoord
 afwijkend

B. Gelten/ zeugen in afzondering

- 14 Tijdspanne vanaf spenen tot en met vier dagen na inseminatie/dekking akkoord
 afwijkend
- 15 Gebruik van individuele hulsvesting gedurende de tijdspanne voor onderzoek, identificatie, wassen, voeropname, inseminatie, behandeling of om de stal te reinigen akkoord
 afwijkend
- 16 Afzondering van gelten/zeugen uit de groep ivm buitengewone agressie of ivm ziekte/verwonding, waarbij de dieren voldoende ruimte hebben om zich te kunnen omdraaien. akkoord
 afwijkend
- 17 Voerligboxen hebben een vrije ruimte met een lengte van tenminste 200 cm (bij verzonken trog 15 cm extra ligruimte rekenen, bij > 20 cm hoge zwevende trog ruimte onder trog meerekenen) akkoord
 afwijkend
- 18 Wettelijk vereiste vrij beschikbare vloeroppervlakte per dier akkoord
 afwijkend

Gewicht varkens	Wettelijke eis (m ²)	Wettelijke eis (m ²) dichte vloer
85 tot 110 kg	0,80 m ² / varken	0,32 m ² / varken
Meer dan 110 kg	1,00 m ² / varken	0,40 m ² / varken

- 19 Spleetbreedte tussen de roosterbalken ten hoogste 20 mm akkoord
 afwijkend
- 20 Balkbreedte van de roosterbalken van de betonroostervloer ten minste 80 mm akkoord
 afwijkend
- 21 Verstrekking van een toereikende hoeveelheid bulk of vezelrijk en energierijk voer aan de gelten/ zeugen zonder biggen akkoord
 afwijkend

B. Kraamhokken/ kraamafdelingen

- 22 Voldoende vrije ruimte achter de zeug/gelt voor het natuurlijke of begeleide werpen akkoord
 afwijkend
- 23 Voldoende ruimte voor de biggen om ongehinderd te worden gezoogd akkoord
 afwijkend
- 24 Voor de toom biggen ten minste 0,6 m² dichte vloer/rubber mat in elk kraamhok waar een zeug met biggen wordt gehouden akkoord
 afwijkend
- 25 Indien sprake is van een gedeeltelijk dichte betonvloer voor de zogende zeug, is deze voorzien van strooisel of bestaat deze uit een rubber mat akkoord
 afwijkend
 n.v.t.

- 26 Aanwezigheid nestmateriaal voor zeugen in het kraamhok
(uitzondering: niet verplicht als het meststelsel het niet toelaat) akkoord
 afwijkend
 n.v.t.
- 27 De vereiste roostervloer voor zeugen akkoord
 afwijkend
- geheel roostervloer (toegestaan mits geen beton)
 - gedeeltelijk roostervloer (beton = 0,4 m² dicht bij 110 kg)
- 28 De spleetbreedte tussen de roosterbalken bedraagt ten hoogste de wettelijke eis akkoord
 afwijkend

Materiaal	Wettelijk eis (mm) maximaal	Afdoening
Beton rooster (zeug met biggen)	10 mm.	<input type="checkbox"/> akkoord <input type="checkbox"/> afwijkend
Ander materiaal (zeug met biggen)	12 mm.	<input type="checkbox"/> akkoord <input type="checkbox"/> afwijkend

- 29 De balkbreedte van de roosterbalken van een betonroostervloer bedraagt ten minste de wettelijke eis akkoord
 afwijkend

Aanwezige diersoort	Wettelijk eis (mm) minimaal	Afdoening
Zeug met biggen	50 mm	<input type="checkbox"/> akkoord <input type="checkbox"/> afwijkend
Zeug zonder biggen	80 mm	<input type="checkbox"/> akkoord <input type="checkbox"/> afwijkend

C. Biggenafdeling / kraam - opfokhok

- 30 De gespeende biggen beschikken minimaal over de wettelijk vereiste vloeroppervlakte per dier akkoord
 afwijkend

Nederlandse norm (m ²)	Afdoening	EU norm (m ²)	Afdoening XC
Tot 15 kg 0,20 m ² / varken	<input type="checkbox"/> akkoord <input type="checkbox"/> afwijkend	≤ 10 kg 0,15 m ² / varken	<input type="checkbox"/> akkoord <input type="checkbox"/> afwijkend
15 tot 30 kg 0,30 m ² / varken*	<input type="checkbox"/> akkoord <input type="checkbox"/> afwijkend	> 10 t/m 20 kg 0,20 m ² / varken	<input type="checkbox"/> akkoord <input type="checkbox"/> afwijkend
		21 t/m 30 kg 0,30 m ² / varken	<input type="checkbox"/> akkoord <input type="checkbox"/> afwijkend

*voor groepen van meer dan 40 varkens (gem. gewicht meer dan 15 kg) mag de oppervlakenorm per varken met 10% worden verkleind.

- 31 De juiste vloeruitvoering voor gespeende biggen akkoord
 afwijkend

Vloeruitvoering gespeende biggen	
Geheel roostervloer	alleen toegestaan als deze niet vervaardigd is van beton
Gedeeltelijk roostervloer	tot 15 kg 0,08 m ² /varken dicht deel 15 tot 30 kg 0,12 m ² /varken dicht deel

- 32 De spleetbreedte tussen de roosterbalken bedraagt ten hoogste de wettelijke eis akkoord
 afwijkend

Uitvoering roostervloer	Wettelijk eis (mm)	Afdoening	
Beton	14 mm	<input type="checkbox"/> akkoord	<input type="checkbox"/> afwijkend
Geen beton	15 mm	<input type="checkbox"/> akkoord	<input type="checkbox"/> afwijkend

- 33 De balkbreedte van de roosterbalken van een betonroostervloer bedraagt minimaal de wettelijke eis akkoord
 afwijkend

Aanwezige diersoort	Wettelijk eis (mm)	Afdoening	
Biggen en gespeende varkens	50 mm	<input type="checkbox"/> akkoord	<input type="checkbox"/> afwijkend

D. Berenhok

- 34 Aanwezigheid berenhok ja
 nee
- 35 De beschikbaarheid over de wettelijke vereiste vloeroppervlakte per beer en de mogelijkheid om zich om te draaien en andere varkens te zien/horen/ruiken akkoord
 afwijkend
 n.v.t.
- 36 De beschikbaarheid voor beren over de wettelijke vereiste dichte vloeroppervlakte (2/3 deel van de wettelijke vereiste vloeroppervlakte) akkoord
 afwijkend
 n.v.t.

Type / leeftijd beer	Wettelijke eis \geq (m ²) / beer		Afdoening	
	Oppervlakte	Dicht deel		
Beer > 18 mnd. (dekstal)	10 m ²	6,6 m ²	<input type="checkbox"/> akkoord	<input type="checkbox"/> afwijkend
Beer > 18 mnd	6 m ²	4,0 m ²	<input type="checkbox"/> akkoord	<input type="checkbox"/> afwijkend
Beer = 12 -18 mnd.	5 m ²	3,4 m ²	<input type="checkbox"/> akkoord	<input type="checkbox"/> afwijkend
Beer = 08 -12 mnd.	4 m ²	2,7 m ²	<input type="checkbox"/> akkoord	<input type="checkbox"/> afwijkend

- 37 De beschikbaarheid voor beren over strooisel op het dichte vloergedeelte akkoord
 afwijkend
 n.v.t.

VLEESVARKENSSTAL

- 38 De beschikbaarheid voor vleesvarkens over de juiste vloeruitvoering akkoord
 afwijkend

Vloeruitvoering vleesvarkens	Afdoening	
volledig roostervloer (In Ned. verboden vanaf 01-01-2003)	<input type="checkbox"/> akkoord	<input type="checkbox"/> afwijkend
gedeeltelijk roostervloer	<input type="checkbox"/> akkoord	<input type="checkbox"/> afwijkend
geheel dicht → <i>algemene welzijnsbepalingen</i>	<input type="checkbox"/> akkoord	<input type="checkbox"/> afwijkend

- 39 De beschikbaarheid voor varkens over ten minste de wettelijk vereiste vloeroppervlakte akkoord
 afwijkend

Zie tabel volgende bladzijde

Gem. gewicht varkens	Nederlandse eis (m ²)/dier **	Wettelijke eis dichte vloer *	EU-norm (m ²)/dier	Afdoening
Tot 15 kg	0,20 m ² / varken	0,08 m ² / varken	11 t/m 20 kg: 0,20 m ²	<input type="checkbox"/> akkoord <input type="checkbox"/> afwijkend <input type="checkbox"/> akkoord <input type="checkbox"/> afwijkend
15 tot 30 kg	0,30 m ² / varken	0,12 m ² / varken	21 t/m 30 kg: 0,30 m ²	<input type="checkbox"/> akkoord <input type="checkbox"/> afwijkend <input type="checkbox"/> akkoord <input type="checkbox"/> afwijkend
30 tot 50 kg	0,50 m ² / varken	0,20 m ² / varken	31 t/m 50 kg: 0,40 m ²	<input type="checkbox"/> akkoord <input type="checkbox"/> afwijkend <input type="checkbox"/> akkoord <input type="checkbox"/> afwijkend
50 tot 85 kg	0,65 m ² / varken	0,26 m ² / varken	51 t/m 85 kg: 0,55 m ²	<input type="checkbox"/> akkoord <input type="checkbox"/> afwijkend <input type="checkbox"/> akkoord <input type="checkbox"/> afwijkend
85 tot 110 kg	0,80 m ² / varken	0,32 m ² / varken	86 t/m 110 kg: 0,65 m ²	<input type="checkbox"/> akkoord <input type="checkbox"/> afwijkend <input type="checkbox"/> akkoord <input type="checkbox"/> afwijkend
Meer dan 110 kg	1,00 m ² / varken	0,40 m ² / varken	> 110 kg : 1,00 m ²	<input type="checkbox"/> akkoord <input type="checkbox"/> afwijkend <input type="checkbox"/> akkoord <input type="checkbox"/> afwijkend

* Het dichte deel van de vloer moet altijd minimaal 40% van het wettelijk vereiste minimum aantal vlerkante meters totaal beschikbare oppervlakte van de vloer zijn.

** Voor groepen van meer dan 40 varkens, met een gem. gewicht meer dan 15 kg, mag de oppervlakenorm per varken met 10% worden verkleind.

40 De spleetbreedte tussen de roosterbalken bedraagt ten hoogste de wettelijke eis akkoord
 afwijkend

Roostervloer	Wettelijke eis (mm)	Afdoening	
Beton	20 mm*	<input type="checkbox"/> akkoord	<input type="checkbox"/> afwijkend
Geen beton	20 mm	<input type="checkbox"/> akkoord	<input type="checkbox"/> afwijkend

Een brede zogenaamde mest spleet of milieuspleet langs 1 of meerdere wanden van het hok valt niet onder de voorgeschreven spleetbreedte

* De wettelijke eis is 18 mm, maar door de Europese Commissie wordt voor gebruiksvarkens een spleetbreedte van 20 mm toegestaan bij betonroostervloeren met 40% dicht vloergedeelte. Dit geldt ook bij verbouw of nieuwbouw

41 De balkbreedte van de roosterbalken van een betonroostervloer bedraagt ten minste 80 mm akkoord
 afwijkend

VARKENSBSLUIT; ALGEMENE WELZIJNSBEPALINGEN

42 Het houden van gespeende varkens, gebruiksvarkens en gelten/zeugen in afzonderlijke groepen, waarbij voor gespeende- en gebruiksvarkens volgens de eisen van stabiele groepen akkoord
 afwijkend

43 Een schone en comfortabele ruimte voor varkens akkoord
 afwijkend

- 44 De vloeren van de stal veroorzaken geen letsel of pijn bij de varkens akkoord
 afwijkend
- 45 Tenminste eenmaal per dag voeren van de varkens akkoord
 afwijkend
- 46 Het waarborgen dat met het voersysteem alle varkens voldoende voedsel kunnen opnemen, zelfs in aanwezigheid van concurrenten akkoord
 afwijkend
- 47 Het waarborgen dat varkens in groepshulsvesting, die niet ad libitum of via automatisch individueel voersysteem worden gevoederd, tegelijkertijd kunnen eten aan de trog (lengte van de trog per geslachtsrijp varken tenminste 0,3 m/dier) akkoord
 afwijkend
- 48 Het zondig behandelen van drachtige zeugen en gelten tegen parasieten en grondig schoonmaken van de dieren voordat ze in het kraamhok worden gebracht akkoord
 afwijkend
- 49 Een lichtintensiteit in de stal, verticaal op dierhoogte gemeten, van ten minste 40 lux akkoord
 afwijkend
- 50 Gemeten verlichting op dierhoogte 0 - 12 lux
 12 - 40 lux
 ≥ 40 lux
- 51 Het vermijden van een continue geluidsniveau in de stal hoger dan 85 dBA, alsmede constant of plotseling lawaai akkoord
 afwijkend
- 52 Het treffen van maatregelen om agressie in groepen zoveel mogelijk te beperken en bij ernstige gevechten onmiddellijk onderzoek naar de oorzaken hiervan akkoord
 afwijkend
- 53 De beschikbaarheid voor varkens van voldoende geschikt afleidingsmateriaal akkoord
 afwijkend
- 54 De vaststelling van het soort afleidingsmateriaal dat wordt gebruikt is: (bijvoorbeeld stro, turf, hooi, maïs, hout, touw, rubberen of kunststof speeltje) Autobanden, Trespa, PVC's mogen niet en ook alléén een ketting mag niet!
- 55 De permanente beschikbaarheid voor varkens (ouder dan twee weken) over voldoende vers water akkoord
 afwijkend
- 56 De vaststelling of de varkens op het bedrijf door middel van een brjvoerinstallatie worden gevoerd ja
 nee
- 57 Het voldoen aan de wettelijke speenleeftijd van biggen (minimum 1ft. 28 dgn. Uitzondering 1ft 21 dgn indien zeug/ biggen in het gedrang is, mits gehulsvest in een gespecialiseerde voorziening) akkoord
 afwijkend
- 58 Het castreren van mannelijke biggen binnen 7 dagen na geboorte akkoord
 afwijkend
- 59 Indien ouder, castratie onder verdoving door een dierenarts akkoord
 afwijkend
 n.v.t.
- 60 Indien verdoofd castreren wordt toegepast: het voldoen aan de eisen mbt opleiding en apparatuur akkoord
 afwijkend
 n.v.t.

BESLUIT WELZIJN PRODUCTIEDIEREN

- 61 Verzorging van varkens door een voldoende aantal personen, dat beschikt over de nodige kennis, vaardigheden en die vakbekwaam zijn akkoord
 afwijkend

- 62 Ten minste éénmaal per dag inspectie van de varkens akkoord
 afwijkend
- 63 Het onmiddellijk op passende wijze verzorgen van varkens die ziek of gewond zijn
 (zo nodig afzondering en zo nodig in droog strooisel, bij afzondering moet hok zodanig zijn
 dat dier zich kan draaien) akkoord
 afwijkend
- 64 Behulzing en inrichting en de staat van onderhoud vertonen geen scherpe randen
 of uitsteeksels akkoord
 afwijkend
- 65 Verstrekking van een toereikende hoeveelheid gezond en geschikt voer akkoord
 afwijkend
- 66 De aanwezigheid van noodvoorzieningen om storingen in ventilatie op te vangen akkoord
 afwijkend
- 67 De aanwezigheid van een deugdelijke alarminstallatie bij mechanische ventilatie,
 indien de gezondheid/welzijn van de varkens daarvan afhankelijk is akkoord
 afwijkend
 n.v.t.
- 68 Het regelmatig testen van de alarminstallatie akkoord
 afwijkend
 n.v.t.
- 69 Het bijhouden van een register van verstrekte medische zorg en bewaring van de
 gegevens voor ten minste 3 jaar. akkoord
 afwijkend
- 70 Het bijhouden van een register van het bij iedere controle geconstateerde aantal
 sterfgevallen en bewaring van de gegevens voor ten minste 3 jaar. akkoord
 afwijkend

INGREPENBESLUIT

- 71 De wijze van vijlen van de hoektanden van biggen
 (alleen bij noodzaak: beschadigde spenen/oren, en binnen 7 dagen na geboorte)
 (knippen van hoektanden sinds 01-01-2009 verboden) akkoord
 afwijkend
 n.v.t.
- 72 De wijze van couperen van staarten
 (alleen bij noodzaak: staartbeschadiging op het bedrijf, en binnen 4 dagen na geboorte) akkoord
 afwijkend
 n.v.t.
- 73 Het uitvoeren van toegestane ingrepen zonder onnodig pijn/letsel voor dieren en
 waarbij dieren niet meer dan nodig in hun functioneren worden belemmerd akkoord
 afwijkend

AFDOENING VAN DE INSPECTIE

- 74 De afdoening van deze inspectie is akkoord
 niet akkoord
- 75 De wijze van afdoening
 bevindingenbrief m.b.t. (vraagnummers) → _____
 toezichtrapport m.b.t. (vraagnummers) → _____
 proces-verbaal m.b.t. (vraagnummers) → _____
- 76 Datum hercontrole
 n.v.t.