

titel	<b>CHECKLIST WELZIJN VARKENS</b>			
code	L&N 03 DWZ 40	versie 06	ingangsdatum 01-01-2017	pag. 1 van 5

### Inspectiegegevens

1	Geïnspecteerde	
2	Adres	
3	Postcode	
4	Woonplaats	
5	Relatienummer	
6	UBN	
7	Inspectiedatum	

### Algemene bepalingen varkens

8	Varkens aanwezig	<input type="checkbox"/> geen varkens <input type="checkbox"/> gelten/zeugen individueel <input type="checkbox"/> gelten/zeugen in kraamstal <input type="checkbox"/> gespeende biggen <input type="checkbox"/> gelten/zeugen in groepen <input type="checkbox"/> beren <input type="checkbox"/> vleesvarkens
9	Uitvoeren ingrepen	Art. 2.8 Wet dieren <input type="checkbox"/> akk <input type="checkbox"/> niet akk
10	Welke ingreep was niet akkoord	<input type="checkbox"/> De wijze van vijlen van de hoektanden van biggen (alleen bij noodzaak: beschadigde spenen/oren, en binnen 7 dagen na geboorte) (knippen van hoektanden sinds 01-01-2009 verboden) <input type="checkbox"/> De wijze van couperen van staarten (alleen bij noodzaak: staartbeschadiging op het bedrijf, en binnen 4 dagen na geboorte) <input type="checkbox"/> Het uitvoeren van toegestane ingrepen zonder onnodig pijn/letsel voor dieren en waarbij dieren niet meer dan nodig in hun functioneren worden belemmerd <input type="checkbox"/> Het castreren van biggen binnen 7 dagen na geboorte <input type="checkbox"/> Anders
11	Management: verzorging voldoende personen, nodige kennis en vakbekwaam	Art. 2.4, onder 1 <input type="checkbox"/> akk <input type="checkbox"/> niet akk
12	Passende wijze verzorgen van varkens die ziek of gewond lijken of zijn? Indien nodig, zo spoedig mogelijk raadplegen dierenarts.	Art. 2.4, lid 4, 5 Art. 2.15, lid 2 <input type="checkbox"/> akk <input type="checkbox"/> niet akk
13	Verstrekking toereikende hoeveelheid gezond en geschikt voer?	Art. 1.7, onder e <input type="checkbox"/> akk <input type="checkbox"/> niet akk
14	Behuizing en inrichting geen scherpe randen of uitsteeksels?	Art. 1.8, lid 2 <input type="checkbox"/> akk <input type="checkbox"/> niet akk
15	Vloeruitvoering: Vloeren veroorzaken geen pijn of letsel	Art. 1.8, lid 2 <input type="checkbox"/> akk <input type="checkbox"/> niet akk
16	Tenminste éénmaal per dag controle varkens	Art. 2.4, lid 2, 3 <input type="checkbox"/> akk <input type="checkbox"/> niet akk
17	Luchtkwaliteit	Art. 1.7, onder g Art. 2.5, lid 4 <input type="checkbox"/> akk <input type="checkbox"/> niet akk
18	Noodvoorziening om storing in ventilatie op te vangen	Art. 2.5, lid 5 <input type="checkbox"/> akk <input type="checkbox"/> niet akk
19	Alarminstallatie bij mechanische ventilatie	Art. 2.5, lid 6 <input type="checkbox"/> akk <input type="checkbox"/> niet akk
20	Bijhouden van een register van verstrekte medische zorg en sterfte	Art. 2.10, lid 1, 2 Art. 2.24 <input type="checkbox"/> akk <input type="checkbox"/> niet akk
21	Houden in afzonderlijke stabiele groepen	Art. 2.13 <input type="checkbox"/> akk <input type="checkbox"/> niet akk
22	Beperken agressie door o.a. verstrekken stro of ander materiaal	Art. 2.14, lid 1, 2 <input type="checkbox"/> akk <input type="checkbox"/> niet akk

titel	<b>CHECKLIST WELZIJN VARKENS</b>			
code	L&N 03 DWZ 40	versie 06	ingangsdatum 01-01-2017	pag. 2 van 5

23	Bevuiling dieren en hokken: stalinrichting; schone ruimte, rusten, zien van andere varkens	Art. 2.16	<input type="checkbox"/> akk <input type="checkbox"/> niet akk
24	Afleidingsmateriaal: Voldoende geschikt materiaal om te onderzoeken en mee te spelen	Art. 2.22, lid 1	<input type="checkbox"/> akk <input type="checkbox"/> niet akk
25	Lichtintensiteit > 40 lux/ > 8 uur/dag Voldoende verlichting voor controle van de dieren	Art. 2.23, lid 1 Art. 2.5, lid 2	<input type="checkbox"/> akk <input type="checkbox"/> niet akk
26	Continue geluidsniveau van 85 dBA of hoger	Art. 2.23, lid 2	<input type="checkbox"/> akk <input type="checkbox"/> niet akk
27	Lengte trog per geslachtsrijp varken tenminste 0,30m	Art 2.25	<input type="checkbox"/> akk <input type="checkbox"/> niet akk
28	Tenminste eenmaal per dag voeren	Art. 2.26, lid 1	<input type="checkbox"/> akk <input type="checkbox"/> niet akk
29	Permanent de beschikking over voldoende vers water varkens > 2 wkn lft.	Art. 2.26, lid 2	<input type="checkbox"/> akk <input type="checkbox"/> niet akk

### Gelten / Zeugen individueel

30	4 dagen eis	Art. 2.15	<input type="checkbox"/> akk <input type="checkbox"/> niet akk
	28 dagen (EU conform)		
31	Lengte voerligboxen tenminste 200 cm	Art. 2.19, lid 3	<input type="checkbox"/> akk <input type="checkbox"/> niet akk
32	Beschikbare vloeroppervlakte + vloeruitvoering	Art. 2.17, lid 2	<input type="checkbox"/> akk <input type="checkbox"/> niet akk

Gewicht varkens	Wettelijke eis (m <sup>2</sup> )	Wettelijke eis (m <sup>2</sup> ) dichte vloer
85 tot 110 kg	0,80.m <sup>2</sup> / varken	0,32.m <sup>2</sup> / varken
Meer dan 110 kg	1,00.m <sup>2</sup> / varken	0,40.m <sup>2</sup> / varken

33	Spleetbreedte tussen roosterbalken (20 mm)	Art. 2.21, lid 1a	<input type="checkbox"/> akk <input type="checkbox"/> niet akk
34	Balkbreedte van de roosterbalken (80 mm)	Art. 2.21, lid 1b	<input type="checkbox"/> akk <input type="checkbox"/> niet akk <input type="checkbox"/> niet gecontroleerd
35	Verstrekking toereikende hoeveelheid bulk of vezelrijk en energierijk voer	Art. 2.26, lid 3	<input type="checkbox"/> akk <input type="checkbox"/> niet akk

### Gelten / zeugen in kraamstal

36	Voldoen aan de wettelijke speenleeftijd	Art. 1.20, lid 1 en 3	<input type="checkbox"/> akk <input type="checkbox"/> niet akk
37	Voldoende vrije ruimte voor natuurlijk of begeleid werpen	Art. 2.19, lid 4	<input type="checkbox"/> akk <input type="checkbox"/> niet akk
38	Voldoende ruimte voor biggen om te zogen	Art. 2.19, lid 6	<input type="checkbox"/> akk <input type="checkbox"/> niet akk
39	0,6 m2 dichte vloer/ rubber mat voor toom biggen	Art. 2.22, lid 4	<input type="checkbox"/> akk <input type="checkbox"/> niet akk
40	Indien gedeeltelijk dichte vloer is deze voorzien van strooisel of rubber mat	Art. 2.22, lid 3	<input type="checkbox"/> akk <input type="checkbox"/> niet akk
41	Als mengmestmethode het toelaat de aanwezigheid van nestmateriaal voor zeugen	Art. 2.22, lid 2	<input type="checkbox"/> akk <input type="checkbox"/> niet akk
42	Eisen vloeruitvoering geheel roostervloer (toegestaan mits geen beton) gedeeltelijk roostervloer (beton = 0,4 m2 dicht bij 110 kg)	Art. 2.18, lid 1	<input type="checkbox"/> akk <input type="checkbox"/> niet akk

titel	<b>CHECKLIST WELZIJN VARKENS</b>			
code	L&N 03 DWZ 40	versie 06	ingangsdatum 01-01-2017	pag. 3 van 5

43	Spleetbreedte tussen roosterbalken	Art. 2.21, lid 1b	<input type="checkbox"/> akk <input type="checkbox"/> niet akk
	Materiaal	Wettelijk eis (mm) maximaal	
	Beton rooster (zeug met biggen)	10 mm.	
	Ander materiaal (zeug met biggen)	12 mm.	
44	Balkbreedte van roosterbalken	Art. 2.21, lid 2	<input type="checkbox"/> akk <input type="checkbox"/> niet akk
	Aanwezige diersoort	Wettelijk eis (mm) minimaal	
	Zeug met biggen	50 mm.	
	Zeug zonder biggen	80 mm.	

### Gespeende biggen

45	Voldoende vloeroppervlakte	Art. 2.17, lid 2	<input type="checkbox"/> akk <input type="checkbox"/> niet akk
	Nederlandse norm (m2) Tot 15 kg 0,20 m2 / varken 15 tot 30 kg 0,30 m2 / varken*	EU norm (m2) < 10 kg 0,15 m2 / varken > 10 t/m 20 kg 0,20 m2 / varken 21 t/m 30 kg 0,30 m2 / varken	
	*voor groepen van meer dan 40 varkens (gem. gewicht meer dan 15 kg) mag de oppervlakenorm per varken met 10% worden verkleind.		
46	Eisen vloeruitvoering	Art. 2.18	<input type="checkbox"/> akk <input type="checkbox"/> niet akk
	Vloeruitvoering gespeende biggen		
	Geheel roostervloer	alléén toegestaan als deze niet vervaardigd is van beton	
	Gedeeltelijk roostervloer	tot 15 kg 0,08 m2/varken dicht deel 15 tot 30 kg 0,12 m2/varken dicht deel	
47	Spleetbreedte tussen roosterbalken Beton 14 mm Geen beton 15 mm	Art. 2.21, lid 1c	<input type="checkbox"/> akk <input type="checkbox"/> niet akk
48	Balkbreedte van roosterbalken (50 mm)	Art. 2.21, lid 2a	<input type="checkbox"/> akk <input type="checkbox"/> niet akk

### Gelten / Zeugen in groepen

49	Voldoende vrij vloeroppervlak	Art. 2.17, lid 1	<input type="checkbox"/> akk <input type="checkbox"/> niet akk	
	Nederlandse norm	EU-norm		
	Standaard 2,25 m2	Art 2.17, lid 1	Zeugen 2,25 m2	
			Gelten na dekking 1,64 m2	
	Bij groep > 40 dieren 2,025 m2	Art 2.17, lid 3b	Bij groep > 40 dieren 2,025 / 1,476 m2	
Bij groep < 6 dieren 2,475 m2	Art 2.17, lid 3a	Bij groep < 6 dieren 2,475 / 1,80 m2		
50	Voldoende aaneengesloten dicht deel	Art. 2.18, lid 2	<input type="checkbox"/> akk <input type="checkbox"/> niet akk	
	Nederlandse norm (incl. max 5% gierdoorlatende openingen) Standaard (aaneengesloten) 1,3 m2	EU-norm (incl. max. 15% afvoergaten) Drachtige zeugen 1,3 m2 Gelten na dekking 0,95 m2		
51	Voldoende lengte zijden van de stal	Art. 2.19, lid 2	<input type="checkbox"/> akk <input type="checkbox"/> niet akk	
	Bij groep ≥ 6 dieren	> 2,8 meter		
	Bij groep < 6 dieren	> 2,4 meter		
52	Spleetbreedte tussen roosterbalken (20 mm)	Art. 2.21, lid 1a	<input type="checkbox"/> akk <input type="checkbox"/> niet akk	
53	Balkbreedte van roosterbalken (80 mm)	Art. 2.21, lid 2b	<input type="checkbox"/> akk <input type="checkbox"/> niet akk	
			<input type="checkbox"/> niet gecontroleerd	
54	Verstrekking toereikende hoeveelheid bulk of vezelrijk en energierijk voer	Art. 2.26, lid 3	<input type="checkbox"/> akk <input type="checkbox"/> niet akk	

titel	<b>CHECKLIST WELZIJN VARKENS</b>		
code	L&N 03 DWZ 40	versie 06	ingangsdatum 01-01-2017
			pag. 4 van 5

### Beren

55	Volgende vrij vloeroppervlak	Art. 2.20, lid 2	<input type="checkbox"/> akk <input type="checkbox"/> niet akk
56	Volgende dicht deel	Art. 2.18, lid 5	<input type="checkbox"/> akk <input type="checkbox"/> niet akk
	Type / leeftijd beer	Wettelijke eis > (m <sup>2</sup> ) / beer	
		Oppervlakte	Dicht deel
	Beer > 18 mnd. (dekstal)	10 m <sup>2</sup>	6,6 m <sup>2</sup>
	Beer > 18 mnd	6 m <sup>2</sup>	4,0 m <sup>2</sup>
	Beer = 12 -18 mnd.	5 m <sup>2</sup>	3,4 m <sup>2</sup>
	Beer = 08 -12 mnd.	4 m <sup>2</sup>	2,7 m <sup>2</sup>
57	Mogelijkheid om andere varkens te zien/horen/ruiken	Art. 2.20, lid 1	<input type="checkbox"/> akk <input type="checkbox"/> niet akk
58	Mogelijkheid om zich te draaien	Art. 2.20, lid 1	<input type="checkbox"/> akk <input type="checkbox"/> niet akk
59	Dicht deel van vloer is voorzien van strooisel	Art. 2.22, lid 3	<input type="checkbox"/> akk <input type="checkbox"/> niet akk

### Vleesvarkens / gebruiksvarkens

60	Volgende vloeroppervlakte / dicht vloerdeel	Art. 2.17 Art. 2.18, lid 3	<input type="checkbox"/> akk <input type="checkbox"/> niet akk
	<b>Gem. gewicht varkens</b>	<b>Nederlandse eis (m<sup>2</sup>)/dier **</b>	<b>Wettelijke eis dichte vloer *</b>
	Tot 15 kg	0,20 m <sup>2</sup> / varken	0,08 m <sup>2</sup> / varken
	15 tot 30 kg	0,30 m <sup>2</sup> / varken	0,12 m <sup>2</sup> / varken
	30 tot 50 kg	0,50 m <sup>2</sup> / varken	0,20 m <sup>2</sup> / varken
	50 tot 85 kg	0,65 m <sup>2</sup> / varken	0,26 m <sup>2</sup> / varken
	85 tot 110 kg	0,80 m <sup>2</sup> / varken	0,32 m <sup>2</sup> / varken
	Meer dan 110 kg	1,00 m <sup>2</sup> / varken	0,40 m <sup>2</sup> / varken
	* Het dichte deel van de vloer moet altijd minimaal 40% van het wettelijk vereiste minimum aantal vierkante meters totaal beschikbare oppervlakte van de vloer zijn. ** Voor groepen van meer dan 40 varkens, met een gem. gewicht meer dan 15 kg, mag de oppervlakenorm per varken met 10% worden verkleind.		
61	Spleetbreedte tussen roosterbalken (20 mm)	Art 2.21, lid 1d	<input type="checkbox"/> akk <input type="checkbox"/> niet akk
	Een brede zogenaamde mestspleet of milieuspleet langs 1 of meerdere wanden van het hok valt niet onder de voorgeschreven spleetbreedte * De wettelijke eis is 18 mm, maar door de Europese Commissie wordt voor gebruiksvarkens een spleetbreedte van 20 mm toegestaan bij betonroostervloeren met 40% dicht vloergedeelte. Dit geldt ook bij verbouw of nieuwbouw		
62	Balkbreedte van roosterbalken (80mm)	Art 2.21, lid 2b	<input type="checkbox"/> akk <input type="checkbox"/> niet akk <input type="checkbox"/> niet gecontroleerd

titel	<b>CHECKLIST WELZIJN VARKENS</b>			
code	L&N 03 DWZ 40	versie 06	ingangsdatum 01-01-2017	pag. 5 van 5

### AFDOENING

63	<b>Resultaat</b>	
	<input type="checkbox"/> Akkoord	
	<input type="checkbox"/> Niet akkoord	
64	Sanctionerende interventie	<input type="checkbox"/> Proces-verbaal <input type="checkbox"/> Rapport van bevindingen <input type="checkbox"/> Schriftelijke waarschuwing <input type="checkbox"/> Mondelinge waarschuwing
65	Corrigerende interventie	<input type="checkbox"/> Rapport van bevindingen - DWZ <input type="checkbox"/> Herstelbrief <input type="checkbox"/> Ter plekke hersteld <input type="checkbox"/> Mondelinge waarschuwing

66	<b>Opmerking geïnspecteerde</b>

67	<b>Opmerking inspecteur</b>